

PANACAST 50 VBS

Auf Android basierende All-in-one-Raumlösung für Meetings, die alle miteinbeziehen. Einfach auf Tastendruck.

- › Erstklassige Audiotechnologie mit Vollduplex und leistungsstarken Stereo-Lautsprechern
- › Erlebe Meetings ganz einfach per Tastendruck – mit dem PanaCast Control Touchscreen Tablet
- › Einzigartige 180°-Raumabdeckung mit Panorama-Ansicht in High-Definition-4K-Auflösung
- › Zertifiziert für die strengen Anforderungen von Microsoft Teams Rooms und Zoom Rooms



Allgemeines	Lieferumfang	PanaCast 50 VBS video bar • Netzteil • Wandhalterung • Sichtschutzbdeckung mit Sensor • Kabelfachabdeckung und Werkzeug • Jabra PanaCast Control • PoE-Strominjektor • 1 x Ethernet-Kabel (1,83 m) • 2 x Ethernet-Kabel (4,57 m) • 1 x HDMI-Kabel (1,83 m) • 2 x regionales Netzkabel
	Verpackungsmaße (B x H x T)	785 x 189 x 183 mm 30.9 x 7.4 x 7.2 in
	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	730 x 77 x 146 mm 28.8 x 3.1 x 5.8 in
	Gewicht des Hauptgeräts (Basisgerät)	2259 g 79.7 oz
	Paketgewicht	6094.7 g 215 oz
	Integrierte KI	Ja
	Kabelmanagement	Ja
	Kompatibel mit Kensington-Schloss	Ja
	Betriebsspannung	100-240V, 12V, 5A
	LED-Features und -Funktionen	Anruf annehmen/beenden, Firmware-Update-Status, Stummschalten/Stummschaltung aufheben, Stromanzeige
	Zertifizierungen und Konformität	Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms
Video	Videoeingang	1 x HDMI
	Unterstützte Display-Auflösung	4K-Unterstützung, Kompatibel mit Touch-Display
	Teilen von Inhalten	Apple AirPlay (nur von Zoom unterstützt), HDMI-Eingang, Microsoft Teams Cast (nur von Teams unterstützt)
	Anzahl der Kameras	3
	Art der Kamera	Multi-Kamera-Array mit Panorama-Ansicht
	Kameraauflösung	Bis zu 3 x 4K (3 x 13 Megapixel)
	Zoom	Bis zu 6-facher verlustfreier Digitalzoom
	Sichtfeld	Horizontal: 180°, Vertikal: 54°
	Intelligenter Zoom	Ja
	Intelligent Meeting Space	Ja ¹
	Multi-Stream Dynamic Composition	Ja ²
	Dynamische Zusammensetzung	Ja
	Automatische Anpassung	Ja
	Vivid HDR	Ja ²
	Unterstützung einer sekundären externen USB-Kamera	Ja
Audio	Lautsprecher	2 x 2" (50mm) Tieftonlautsprecher, 2 x 3/4" (20mm) Hochtonlautsprecher
	Lautsprecher-Frequenzbereich	80Hz - 20000Hz
	Anzahl der Lautsprecher	4
	Automatische Sprechererkennung	Ja
	Geräuschunterdrückung, Echokompensation	Ja
	Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen	Ja
	Tieftöner-Treiber	2 Zoll, Außendurchmesser 61 mm; Empfindlichkeit: 79 dB +/-2 dB bei 1 Watt, 1 Meter; Nennleistung: 5 Watt; Impedanz: 4 Ohm
	Mitteltöne-Treiber	0.6 Zoll, Außendurchmesser 33.2 mm; Empfindlichkeit: 80,5 dB +/-2 dB bei 1 Watt, 1 Meter; Nennleistung: 5 Watt; Impedanz: 4 Ohm
	Mikrofontyp	8 Mikrofon-Beamforming-Array - zertifiziert für Räume mit einer Größe von bis zu 4,5 m x 6 m
	Anzahl der Mikrofone	8
	Mikrofonempfindlichkeit	-37dBFS
	Mikrofon-Frequenzbereich	100Hz - 16000Hz
	Aux-Out	Ja

Sicherheit	Medien-Verschlüsselung Zugangsverwaltung Sicherheitsmanagement Authentifizierter Zugriff auf Admin-Einstellungen, Jabra WebConsole, Jabra+ Sperre mit Secureboot, OS Verified Boot, Vendor Lock Protokollabruf über die Jabra Web-Konsole Microsoft- und Zoom-basierte VaaS-Konto-Authentifizierung	Bereitgestellt von VaaS Partner Jabra+; Admin-Menüs; Jabra WebConsole; Lokales Konto; VaaS-Verwaltungsportale einschließlich MS Teams Admin Center und Zoom Device Management Remote-Anmeldung über Jabra Web-Konsole, Jabra+, und VaaS Admin Portal Ja Ja Ja Ja Ja
Konnektivität	Schnittstellen Bluetooth®-Version Unterstützte USB-Versionen	USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45), HDMI, WLAN (802.11a/b/g/n/ac) ¹ 5.1 ³ USB 2.0, USB 3.0
Netzwerk	Internet-Protokoll (IP) Ethernet Auto-MDIX Proxy-Unterstützung Unterstützung von DHCP Unterstützung einer statischen IP-Adresse	IPv4, IPv6 RJ45 Ja HTTPS Ja Ja
Software und Apps	Kompatible Software und/oder Apps Integrierte PeopleCount-Funktion	Jabra+; Jabra WebConsole für Remote-Geräteverwaltung über HTTPS; Unterstützung von nativen Drittanbieter-Anwendungen wie z. B. Microsoft Teams Room für Android und Zoom Rooms; Cloud-Service-Provider wie z. B. Microsoft Teams Admin Center und Zoom Device Management Ja ²
Benutzerfreundlichkeit	Gerätemodus BYOD-Modus (Bring Your Own Device) Digitale Pan/Tilt/Zoom-Funktion Manueller Pan-Tilt-Zoom (PTZ) Beitritt zu Meetings mit einem Tastendruck Kamera-Sichtschutzabdeckung	Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Weitere Infos	Betriebstemperatur Luftfeuchte bei Betrieb Lagertemperatur Maximale Höhe Proximity sensor Temperatursensor Humidity sensor CO2-Sensor TVOCs-Sensor	5°C bis 35°C 41°F bis 95°F 15% bis 80% -20°C bis 60°C -4°F bis 140°F 4876.8m 16000ft Ja Ja ² Ja ² Ja ² Ja ² Ja ²

Jabra Control IP	Abmessungen Hauptgerät (B x H x T)	248 x 85 x 156 mm 9.8 x 3.4 x 6.2 in
Gewicht	958g 33.8oz	
Displaygröße	10.1"	
Orientierung des Displays	Landscape	
Display-Auflösungen	1920 x 1200	
PoE-Strominjektor	Ja	
Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af	
Kompatibel mit Kensington-Schloss	Ja	

Produkte	8500-232	Jabra PanaCast 50 Video Bar System UC
	8501-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System MS
	8502-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System ZR
Zubehör	14202-20	Jabra PanaCast 50 Power Supply
	14202-25	Jabra PanaCast 50 Power Supply
	14202-27	Jabra PanaCast 50 Power Cable
	14202-32	Jabra PanaCast 50 Power Cable
	14207-72	Jabra PanaCast 50 Bildschirmhalterung
	14302-08	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type C USB Cable, 4.57m/15ft)
	14302-09	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type B USB Cable, 1.83m/6ft)
	14302-24	Jabra HDMI Cable (1.83m/6ft)
	14302-25	Jabra HDMI Ingest Cable (4.57m/15ft)
	14302-26	Jabra Ethernet Cable (Ethernet, RJ45, Cat5e, 4.57m/15ft) - Black
	14302-28	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Power Cable
	14307-57	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Wall Mount
	14307-58	Jabra PanaCast Control Table Mount
	14307-70	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Table Stand (Click-on Video Bar System table stand)
	14402-20	Jabra PoE Injector Kit
	14701-10	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Privacy Cover (Camera Cover with Sensor) - Black
	8510-231	Jabra PanaCast Control - UC

Hinweis: Tischstativ separat erhältlich.

¹ Microsoft Teams-Kunden müssen die AOSP-Geräteverwaltung aktivieren, um auf diese Funktionen zugreifen zu können. [Mehr erfahren](#)

² Partnerspezifisch.

³ Wird für Microsoft Proximity Join verwendet und um Teamcast (Microsoft) oder AirPlay (Zoom) auszulösen

Jabra PanaCast 50 VBS Technisches Datenblatt 14082025

Hier finden Sie die neueste Version dieses Dokuments zum Herunterladen:
jabra.com/de-de/supportpages/jabra-panacast-50-video-bar-system#/TECH